外部仕様	eri I				
	· I · I · I · I · I · I · I · I · I · I	_	商品(メーカー)		備考
外観シリーズ		Provence	Simple Modern	Basic	più -3
ポーチ			_	_	
土台水切り		_		_	
外星	き下地 📗	構造用パネル4級 SW外壁パネル(トステム)			
			整湿防水シート/たて胴縁(厚)18mn		
外壁	主	AT-WALL(AT外装)	DANサイディング(AT外装)	AT-WALL(AT外装)	
	色·仕様	_	_	_	
	副	_	DANサイディング(AT外装)	_	
	色·仕様	_	_	_	
	アクセサリー	化粧出隅(AT外装)	_	_	
屋根下地	DRPⅢ仕様		構造用パネル3級(DRPⅢ トステム)		
座恨 [] 型	他		構造用合板特類2級 12mm		
屋相	艮仕上	_	_	_	
	見形状	切妻	片流れ 複合	寄棟	推奨
	艮勾配	5.5寸	4寸	4寸	
軒分	上形状		_	_	
	長形状	_	_	_	
	長天井	_	_	_	
破風鼻隠		_	_	_	
	干樋	_	_	_	
		_	_	_	
バルコニー	床	_	_	_	
,,,,	手摺	バー手摺Ⅱ(トステム)	ベランダ手摺モダンパネル(トステム)	バー手摺Ⅱ(トステム)	
	笠木	-		- Jan (1775)	
サッシ	<u> </u>		シンフォニー・マイスター II (トステム)		地域による
,,,	ガラス		普通複層·断熱複層·遮熱複層		地域による
	オプション	窓飾り(AT外装)	日起夜间 阿 然夜间 是 然夜间	窓飾り(AT外装)	70-341CO-0
	", ", ", ", "	フラワーホックス(トステム)	_	一	
		777 # 77X(FX7A)	フラットアタッチメント付きテラス窓(トステム)		
	」 格子				
	庇				
天窓 玄関ドア					
	色・仕様オプション				
			+₩+ = :1− ∟ フ		
勝手口(散歩用玄関)ドア			シンフォニー・マイスター II (トステム)	_	地域による
勝手口ポーチ					
オーニング					
ホームドッグカフェ					
ウッドデッキ					

	内部仕様							
	室名	床		壁		天井		備考
	王 口	仕上	商品(メーカー)	仕上	商品(メーカー)	仕上	商品(メーカー)	川 行
	玄関	タイル	_	_	_	_	_	
	DOG専用玄関 タイル	カイル	_	上部:エコカラット	エコカラット(INAX)	_		
			下部:腰壁	腰壁(トステム)				
	ホール フローリング	フローリング	ローリング ハーモニアス12(トステム)	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)	_	_	
)	7 (-) (17/4)	下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	トイレ	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	上部:一	_	_	_	
	1 10	<i></i>	// C=///12(1///2/	下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	洗面室	フローリング	ノグ ハーモニアス12(トステム)	上部:一	_	_	_	
1	ル田王	<i></i>		下部:腰壁	腰壁(トステム)			
階	キッチン	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)	_	_	
PH	1,,,,	1999		下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	リビング フローリング	ハーモニアス12(トステム)	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)	_	_		
			下部:腰壁	腰壁(トステム)				
	ダイニング	ング フローリング	ノグ ハーモニアス12(トステム)	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)	_	_	
	,, ,,			下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	"ワン"ルーム タイル	タイル	_	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)		_	床暖房(推奨)
				下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	廊下 フローリング	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	上部:エコカラット	エコカラット (INAX)	_	_	ぺットケ゚ート(メーカー指定無)
			7 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	下部:腰壁	腰壁(トステム)			
	主寝室	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	_	_	_	_	
	ウォークインクローセ゛ット	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	_	_	_	_	
2	寝室	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	_	_	_	_	
階	トイレ	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	_	_	_	_	
	吹抜			_	_	_	_	
	廊下	フローリング	ハーモニアス12(トステム)	_	_	_	_	一部グレーチング(トステム)
	階段	_	-	_	_	_	_	

構造		
部位	仕様(メーカー)	備考
基礎	鉄筋コンクリートベタ(布)基礎仕様	地耐力による
軸組・フレーム	SW工法軸組・SW工法2×4・SW工法SS2×6(トステム)	

設備			
部位	商品(メーカー)	備考	
システムキッチン	クレディア・プラータ(トステム)		
形状・サイズ・色・仕様	-		
オプション	-		
洗面化粧台	アトレア(トステム)		
形状・サイズ・色・仕様	スクエアボウル、水はねガード仕様		
オプション	手元止水栓タイプ		
タオル掛	-		
手洗い2F	エルーラ(トステム)		
形状・サイズ・色・仕様	-		
オプション	-		
タオル掛	-		
ユニットバス	プレシオ・ラ バス(トステム)	くるりんポイ排水口	
形状・サイズ・色・仕様	-		
窓	-	SW開口基準に従う	
便器(1、2階)	サティス シャワートイレ(INAX)		
オプション	-		
へ [°] ーハ [°] ーホルタ [*] ー	_		
タオル掛	-		

造作材				
部位	商品(メーカー)	備考		
洋室建具	WL(トステム)	適宜ペットドア		
サッシ枠	WL(トステム)			
ケーシング	WL(トステム)			
窓台	WL(トステム)			
巾木	WL(トステム)			
廻り縁	WL(トステム)			
玄関上り框・付框	WL(トステム)			

換気・空調・給湯				
部位	商品(メーカー)	備考		
換気	SW工法換気システム(トステム)			
基準暖房	ヒートポンプエアコン(メーカー指定無)			
床暖房	"ワン"ルームへの床暖房設置を推奨(メーカー指定無)	(犬種により要否要確認)		
給湯器	エコキュート(メーカー指定無)			

その他				
部位	商品(メーカー)	備考		
玄関収納	WL(トステム)			
床下収納庫	WL(トステム)			
ウォークインクローゼット内部	システム収納(トステム)			
ペットゲート	メーカー指定無			
ペット用屋外水栓	ペット用水栓柱(INAX)			
ペット用汚物水栓	メーカー指定無			
庭園灯	マリブライト(マリブジャパン)			

<仕様書の見方>

オレンジは[SW指定商品」、緑色は「STYLE指定商品」、二色は「STYLE推

PETS標準仕様書 (1) SUPER WALL STYLE PETS